

# CAMPOFORT® Special B

## HNOJIVO ES

### Kvapalné dusíkaté hnojivo N (Mg, S), 15 (2,5-2) s bórom, B

15,0 % (v/v) N močovínový	vodorozpustný močovínový dusík	180 g/l
2,5 % (v/v) MgO	vodorozpustný oxid horečnatý	30 g/l
2,0 % (v/v) S	vodorozpustná síra	24 g/l
1,5 % (v/v) B	vodorozpustný bor	18 g/l

**Zvláštne pokyny pre používanie:** Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín.

**Obsah balenia:** 24 kg • 600 kg • 1200 kg (t.j. 20 l • 500 l • 1000 l).

**Výrobca:** AGRA GROUP a.s., Tovární 201, 387 15 Střelské Hoštice, Czech Republica

### Podmienky skladovania:

Skladujte v originálnych obaloch pri teplote **-25 °C až +30 °C** na chladnom a dobre vetranom mieste.

**Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní:** Bandasky 21 dm<sup>3</sup>: 3 vrstvy • kontajner 1 m<sup>3</sup>: 2 vrstvy.

**Doba použiteľnosti:** 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania.

### Rozsah a spôsob použitia:

Hektárová dávka: **12 kg / ha** (t.j. 10 l / ha)

Hnojivo je určené predovšetkým pre plodiny náročné na bór (olejiny, okopaniny) najmä tam, kde je nízka zásoba prijateľného bóru alebo je príjem bóru koreňmi z pôdy blokovaný (pôdy alkalické alebo silne vyvápnenej)

### Pri aplikácii dbáme na tieto zásady:

1. Neprekračujeme doporučenú koncentráciu živného roztoku.
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepší je ranný (po zídení rosy) alebo neskorý popoludňajší postrek. Postrek pred dažďom alebo počas neho nie je účinný.
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silne napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme až do úplného spotrebovania.

### Doporučená aplikácia

Plodina	Termín aplikácie	Dávka	Možnosť kombinácie	množstvo vody
obilniny	BBCH 25 – 61	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
kukurica	BBCH 13 – 51	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
repka, horčica, mak, slnečnica	BBCH 16 – 61	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	120 – 300 l/ha
zemiaky, cukrová repa	BBCH 14 – 85	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
strukoviny	BBCH 13 – 59	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	150 – 300 l/ha
chmeľ, ovocné plodiny, zelenina vinná réva	Podľa potreby	12 kg (10 l)/ha	pesticídy a kvapalné hnojivá	300 – 2000 l/ha

Listové hnojivo **CAMPOFORT® Special B** sa vyznačuje vyváženým pomerom živín. Pôsobí pozitívne na stabilizáciu membrán a bunkových stien. Pozitívne ovplyvňuje delenie buniek, transport asimilátov a utilizáciu dusíku.

**Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo pridávame ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tank mix z koncentrovaných zložiek!**

**Obsah rizikových prvkov v hnojive neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č. 26/2001.**  
(Cd < 1 mg/kg • Pb < 10 mg/kg • Hg < 1 mg/kg • As < 10 mg/kg • Cr < 50 mg/kg).

### Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

**(P102):** Uchovávajte mimo dosah detí.

**(P280):** Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

**(P305+P351+P338): PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ:** Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak ich ide ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní.

**(P302+P352): PRI STYKU S KOŽOU:** Umývajte veľkým množstvom vody a mydla.

**Prvá pomoc:**

**Pri zasiahnutí očí:** Okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

**Pri požití:** Ústa vypláchnite vodou (iba za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí); nikdy nevyvolávajte zvracanie. Ak postihnutý zvracia sám, zabráňte vdychnutiu zvratkov. Pri zvracaní zaistite, aby bola hlava nižšie ako telo. Vždy zaistite lekárske ošetrovanie.

**Pri styku s kožou:** Odstráňte zasiahnutý odev. Umyte veľkým množstvom studenej vody, bez mechanického dráždenia umyte zasiahnuté miesta teplou vodou a mydlom a ošetríte reparačným krémom.

**Spôsoby zneškodňovania látky/prípravku:**

Zvyšky prípravku zhromaždíte k opätovnému použitiu ako hnojivo.

Výrobok je uvádzaný do obehu v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 2003/2003 O hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.1.1. Prílohy 1 Nariadenia.