

## FORTE alfa®

### HNOJIVO ES

Kvapalné dusíkaté hnojivo n(Mg),19;(6) s bórom B, Meďou Cu, Mangánom Mn a Zinkom Zn.

18,6% N celkový, z toho	Vodorozpustný celkový dusík	250g/l
14,9% N močovínový	Vodorozpustný močovínový dusík	200g/l
3,7% N nitrátový	Vodorozpustný nitrátový dusík	50g/l
5,6% MgO	Vodorozpustný oxid horečnatý	75g/l
0,19% B	Vodorozpustný bór v komplexe s monoetanolamínom	2,5g/l
0,19 % Cu	Vodorozpustná meď v cheláte s EDTA	2,5g/l
0,37% Mn	Vodorozpustný mangán v cheláte s EDTA	5 g/l
0,37% Zn	Vodorozpustný zinok v cheláte s EDTA	5g/l

**Zvláštne pokyny pre používanie.** Použiť iba v prípade skutočnej potreby, neprekračovať odporúčané dávkovanie. Používa sa formou mimo koreňovej výživy postrekom na list rastlín.

**Obsah balenia:** 26,9 kg, 538kg 1345kg (tj.20litrov, 400litrov, 1000litrov)

**Výrobca:** AGRA GROUP a.s. Továrni 201, 38715 Střelské Hoštice, Česká republika

### Podmienky skladovania:

Skladujete oddelene od potravín, mimo dosahu detí a v pôvodných obaloch. Doba použiteľnosti : 18 mesiacov od dátumu výroby hnojiva pri dodržaní podmienok skladovania. Hnojivo skladujte v pôvodných obaloch, v zastrešenom priestranstve, pri teplote v rozmedzí-10° až +30°C. Maximálne množstvo vrstiev pri skladovaní: bandaska 20l – 3 vrstvy, jumbo 400 a 1000l – 2 vrstvy.

### Rozsah a spôsob použitia:

Hnojivo je určené pre aplikáciu do všetkých poľnohospodárskych plodín.

**Hektárová dávka:** 5,4kg/ha tj. 4l/ha

### Aplikačné pravidlá:

1. Neprekračujeme odporúčanú koncentráciu živného roztoku.
2. Nestriekame pri prudkom slnku a vysokých teplotách; najlepšia aplikácia je ranná (po ústupe rosy) alebo neskoro popoludní, postrek pred dažďom alebo počas dažďa nie je účinný.
3. Nestriekame porasty fyziologicky či mechanicky poškodené alebo silno napadnuté chorobami a škodcami.
4. Pripravenú postrekovú kvapalinu za stáleho miešania ihneď aplikujeme do úplného spotrebovania.

### Odporúčané aplikácie listového hnojiva

Plodina	Termín aplikácie	Dávka hnojiva (l/ha)	Dávka vody (l/ha)
Obilniny	Odnožovanie až kvitnutie	4	120-400
Olejníny	2.list až kvitnutie	4	120-400
Strukoviny	2.list až kvitnutie	4	120-400
Okopaniny	2.list až uzavretie porastu	4	120-400
Kukurica	Od 2.listu	4	120-400
Vinná réva	Od 3.listu	4	150-800
Ovocné plodiny	Od začiatku vývoja listov	4	300-800
Zelenina	Tvorba listov, plodov	4	150-600
Chmeľ	Od 2.páru listov	4	1500-2000

**Forte alfa obsahuje mimo uvedených živín tiež látky významne podporujúce ich príjem a následnú využiteľnosť pre rast a vývoj rastlín.**

Pri kombinovaní s ďalšími hnojivami a prípravkami na ochranu rastlín odporúčame vždy vykonať skúšku miešateľnosti. Hnojivo Forte alfa pridáme ako poslednú zložku. Nikdy nevytvárajte tankmix z koncentrovaných zložiek.

**Obsah rizikových prvkov v hnojive:** neprekračuje limitné hodnoty stanovené vyhláškou č.

26/2001 Z.z. (v mg/kg): Cd 1,0, Pb 10, Hg 1,0 As 20, Cr 50.

#### **Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:**

Pri práci s hnojivom je zakázané piť, jesť, fajčiť. Je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, po práci a pred jedlom si umyť ruky teplou vodou a mydlom a ošetriť vhodným reparačným krémom.

#### **Prvá pomoc:**

Pri zasiahnutí očí: okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Požitie: vypiť bezprostredne pol litra vlažnej vody a vyhľadať lekára.

Zasiahnutie pokožky: rýchle opláchnuť dostatočným množstvom vody, neskôr dôkladne, ale bez veľkého mechanického dráždenia, umyť vodou a mydlom, odložiť zasiahnutý odev. Vo všetkých ťažších prípadoch, pri požití alebo zasiahnutí očí, vždy vyhľadať lekára.

#### **Spôsoby zneškodnenia látky/prípravku.**

Zvyšky prípravku zhromaždíte k opätovnému použitiu ako hnojivo.

Hnojivo sa dodáva balené.

**Výrobok je dodávaný do obehu v súlade s požiadavkami nariadenia ES 2003/2003 o hnojivách z dňa 13.10.2003 v znení neskorších predpisov. Výrobok zodpovedá typu, uvedenému v odstavci C.1.1, prílohy 1 Nariadenia.**

**AGRA servis: [www.agra.cz](http://www.agra.cz), tel.: +4203833999737**

Dátum výroby/číslo výrobnej šarže: